

320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung


Oberzier – Bundesgrenze BE (Lixhe), KBI.7001


Neubau der 320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung als Erdkabel

Nachweisung

für die Gemarkung **Weisweiler**

Land : Nordrhein-Westfalen
Reg.-Bez. : Köln
Kreis : Städteregion Aachen
Gemeinde : Stadt Eschweiler
Katasteramt : Städteregion Aachen
Grundbuchamt : Eschweiler

01.12.2017	1. Planänderung	FuS
Datum	Änderung	Name
	Datum	Name
Ermittelt	06.01.14	FuS
aufgest.	17.03.17	FuS
<div><p>Freigang & Schumann Ingenieurgesellschaft mbH Im Teelbruch 68 45219 Essen</p></div>		



Amprion GmbH
B-LK / Kabeltechnik und -bau
A-AF / Genehmigungen Süd / Umweltschutz Leitungen

Nachweisung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
lfd. Nr. Eigt.	lfd. Nr. Plan	Lfd. Nr. Abt. I Grundbuch, Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort Tel. Nr.	Grundstück		Grundbuchbezirk			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche			LWL Nachrichten-kabel lfd. Meter	Text lfd. Nr. Abt. II	Bemerkungen a) Pächter b) Fb (Flurbereinigung) Bezeichnung der neuen Parzelle (Flur, Flurstück) c) nach vorläufigem Besitzeinweisungsverfahren derzeitiger Besitzer
			Flur	Flurstück					ha	a	qm	ha	a	qm			
allgemeine Flächen																	
4	1024		5	593	Weisweiler	1105	96	H		16	82	a b T d Z		82	8,2	BH53, BG94 BI54, H95 BJ55, BK96 BF87, BL97 MT51	
	1114		2	746	Weisweiler	1102	346	LW H ERH WA VK	26	17	69	a b T d Z	94 76 84 12	50 96 94 11	848,8	IY25	Zuwegung
	1115		2	403	Weisweiler	1102	135	H		71	97	a b T d Z	4 9	75 96	47,5 47,2	-	
	1131		2	404	Weisweiler	1102	137	H		33	95	a b T d Z		1		JB23	
	1139		5	394	Weisweiler	1105	75	H		01	30	a b T d Z	1	81 25	5,6	BI54 BK96	
9	1019		5	381	Weisweiler	785	183	H		11	60	a b T d Z	3 6 1	76 32 1	24,6 10,7	AJ144 AK145	Zuwegung
10	1020		5	400	Weisweiler	1305	100	A		74	89	a b T d Z	8 8 19	77 18 32	70,2 70,8	AL73 AM75 AN87 AO121 AP122	
	1112		3	218	Weisweiler	3063	17	GF		23	19	a b T d Z	3 2 3	68 33 00	23,3	IT12	Zuwegung

Fläche: a) erstmals beschränkte Schutzstreifenfläche b) überlappende beschränkte Schutzstreifenfläche T) temp. Arbeitsfläche T1) temp. Arbeitsfläche bei modifizierten Bohrungen d) dauerhafte Zuwegung Z) Zuwegung

Amprion GmbH

320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung

Oberzier - Bundesgrenze BE (Lixhe), KBI.7001

Neubau der 320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung als Erdkabel

Nachweisung
Anlage 6.09 D1

Gemarkung: Weisweiler

Aufgestelltes Datum: 01.12.2017

Seite 2 von 10

1. Planänderung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
lfd. Nr. Eigt.	lfd. Nr. Plan	Lfd. Nr. Abt. I Grundbuch, Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort Tel. Nr.	Grundstück					Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche			LWL Nach- richten- kabel lfd. Meter	Text lfd. Nr. Abt. II	Bemerkungen a) Pächter b) Fb (Flurbereinigung) Bezeichnung der neuen Parzelle (Flur, Flurstück) c) nach vorläufigem Besitzeinweisungsverfahren derzeitiger Besitzer	
			Flur	Flurstück	Grundbuchbezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a				qm
	1113		3	219	Weisweiler	1303	17	GF	1	41	95	a a b T d Z		43 8	94 32	83,2	IU17 IV21 IW23 IX25	Zuwegung
	1127		5	265	Weisweiler	1305	130	GF	11	42	48	a a b T d Z T1		3 1 4	49 81 82 71	38,5	JL106 JM110	
	1128		5	555	Weisweiler	1305	161	GF		92	15	a a b T d Z T1		2 2 14 3	02 91 48 63	44,4 29,1	JN113 JO115 JP116	
	1142		5	372	Weisweiler	1305	167	S		09	54	a b T d Z				62		
11	1021		5	602	Weisweiler	412	58	LW	1	24	95	a a b T d Z		6 7 29	99 02 91	69,0 70,2	AQ28, AU48 AR30, AV51 AS31, AW52 AT39	
	1022		5	385	Weisweiler	412	42	A	1	21	12	a b T d Z		6 33	59 76	66,0	AX29, AY45 AR30, AZ49 AS31, AV51 AT39	
	1111		4	65/2	Weisweiler	412	3	G		97	56	a a b T d Z		43 8 27	50 71 98	85,4 87,1	IN35, IQ38 IO36, IR40 IP37, IS41 AV51	

Fläche: a) erstmals beschränkte Schutzstreifenfläche b) überlappende beschränkte Schutzstreifenfläche T) temp. Arbeitsfläche T1) temp. Arbeitsfläche bei modifizierten Bohrungen d) dauerhafte Zuwegung Z) Zuwegung

Amprion GmbH

320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung

Oberzier - Bundesgrenze BE (Lixhe), KBI.7001

Neubau der 320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung als Erdkabel

Nachweisung
Anlage 6.09 D1

Gemarkung: Weisweiler

Aufgestelltes Datum: 01.12.2017

Seite 3 von 10

1. Planänderung

1	2	3	4		5			6	7	8	9			10				11	12	13	
lfd. Nr. Eigt.	lfd. Nr. Plan	Lfd. Nr. Abt. I Grundbuch, Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort Tel. Nr.	Grundstück					Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche				LWL Nach- richten- kabel lfd. Meter	Text lfd. Nr. Abt. II	Bemerkungen a) Pächter b) Fb (Flurbereinigung) Bezeichnung der neuen Parzelle (Flur, Flurstück) c) nach vorläufigem Besitzeinweisungsverfahren derzeitiger Besitzer			
			Flur	Flurstück	Grundbuchbezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm						
12	1025		5	590	Weisweiler	260	323	LW	1	51	28	a b T d Z		7 08 36 18	70,8	BM115, BR131 BN116, BS135 BO117, BT136 BP118, BU137 BQ121, BV141					
	1136		4	192	Weisweiler	260	260	GR		52	70	a b T d Z		6 70 39 85	42,4	LB2, LC3 LD109, LE 119 LF120, LG122 LH123, BS135					
	1138		4	163	Weisweiler	260	4	GR	1	12	37	a a b T d Z	1	46 14 59 87 09 52	150,3 146,2	LB2, LE119 LF120, LG122 LH123, BS135					
13	1026		5	587	Weisweiler	499A	52	LW	3	11	14	a b T d Z		13 48 09	138,9	BW24 BX25, CB29 CC 43 CD44					
	1027		5	584	Weisweiler	499A	51	LW	9	98	39	a b T d Z	1	36 58 61	395,1	CE14, CD44 CF15, CO45 CH17, CN23 CI18, CB29 CJ19, CC43 MW48					
22	1123		2	628	Weisweiler	613A	1	GF	3	16	45	a b T d Z		4 20 31							
23	1137		4	12/1	Weisweiler	1827	17	GR		94	56	a b T d Z		3 14 24	21,9	LO18 LP19 LQ20					

Fläche: a) erstmals beschränkte Schutzstreifenfläche b) überlappende beschränkte Schutzstreifenfläche T) temp. Arbeitsfläche T1) temp. Arbeitsfläche bei modifizierten Bohrungen d) dauerhafte Zuwegung Z) Zuwegung

Amprion GmbH

320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung

Oberzier - Bundesgrenze BE (Lixhe), KBI.7001

Neubau der 320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung als Erdkabel

Nachweisung
Anlage 6.09 D1

Gemarkung: Weisweiler

Aufgestelltes Datum: 01.12.2017

Seite 4 von 10

1. Planänderung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
lfd. Nr. Eigt.	lfd. Nr. Plan	Lfd. Nr. Abt. I Grundbuch, Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort Tel. Nr.	Grundstück					Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche				LWL Nach- richten- kabel lfd. Meter	Text lfd. Nr. Abt. II	Bemerkungen a) Pächter b) Fb (Flurbereinigung) Bezeichnung der neuen Parzelle (Flur, Flurstück) c) nach vorläufigem Besitzeinweisungsverfahren derzeitiger Besitzer
			Flur	Flurstück	Grundbuchbezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm				
24	1143		5	371	Weisweiler	1957	1	GF	2	16	64	a b T d Z		12	62 43	80,2	LZ1, MC4, MF7 MA2, MD5, MG8 MB3, ME6	
25	1133		2	713	Weisweiler	3052	2	GF		40	85	a b T d Z			12 1		MU3 MV4	
öffentliche Wege und Gewässer																		
4	1018		5	380	Weisweiler	1105	77	WEG		6	22	a a b T d Z			92 74 03 9	5,3 7,2	AH68 AI70	Zuwegung
	1023		5	596	Weisweiler	1105	99	VK		9	78	a b T d Z		2	45 33	4,5	BA37, BE74 BB38, BF87 BC40, BG94 BD43, H95	
	1104		4	165	Weisweiler	1104	6	WEG		14	56	a a b T d Z		14	95 69 22	6,9 6,9	HZ1, IB31 HV5, IC33 IA6, DJ35 HW12, HX36	
	1140		5	391	Weisweiler	1105	78	WEG		32	61	a b T d Z		1 12	93 02	10,9	LR65, LV71, NB99 LS66, LW72 LT67, LX73 AH68, LY86 LU69, BG94 AI70, BK96	
	1148		4	190	Weisweiler	1104	30	WA		08	11	a b T d Z		1 19	30	8,1	LI14 LJ15 IB31 IC33 LK34 DJ35	
10	1151		5	373	Weisweiler	1305	141	S		01	67	a b T d Z			7		MP92 MQ93 MR107 MS108	

Fläche: a) erstmals beschränkte Schutzstreifenfläche b) überlappende beschränkte Schutzstreifenfläche T) temp. Arbeitsfläche T1) temp. Arbeitsfläche bei modifizierten Bohrungen d) dauerhafte Zuwegung Z) Zuwegung

Amprion GmbH

320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung

Oberzier - Bundesgrenze BE (Lixhe), KBI.7001

Neubau der 320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung als Erdkabel

Nachweisung

Anlage 6.09 D1

Gemarkung: Weisweiler

Aufgestelltes Datum: 01.12.2017

Seite 5 von 10

1. Planänderung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
lfd. Nr. Eigt.	lfd. Nr. Plan	Lfd. Nr. Abt. I Grundbuch, Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort Tel. Nr.	Grundstück Flur Flurstück	Grundbuchbezirk	Blatt	Best. Verz.	Nutzungsart	Größe des Grundstücks ha a qm	Schutzstreifenfläche ha a qm	LWL Nach- richten- kabel lfd. Meter	Text lfd. Nr. Abt. II	Bemerkungen
Staatseigentum												
8	1017		5 606	Weisweiler	779	96	VK	47 93	a b T d Z T1	2 64 45,8	AF3 AG4	
	1129		5 378	Weisweiler	779	87	H WA VK	3 60 68	a a b T d Z T1	67 61 62 26 433,6 431,7	JQ107, JW113, KC119, KI125 JR108, JX114, KD120, KJ126 JS109, JY115, KE121, KK128 JT110, JZ116, KF122, KL129 JU111, KA117, KG123, KM131 JV112, KB118, KH124	Zuwegung
	1132		5 556	Weisweiler	779	4	VK	10 05	a a b T d Z T1	4 68 33,4 3 84 38,9		
	1144		5 343	Weisweiler	779	86	VK	11 78	a b T d Z	50 3,2	MH105 MI106 JQ107	
	1145		5 342	Weisweiler	779	66	VK	02 94	a b T d Z	81 5,1	MJ90	
	1146		5 341	Weisweiler	779	67	VK	08 58	a b T d Z	77 4,9	MK84 MJ90	
	1147		4 216	Weisweiler	779	57	VK	22 19	a b T d Z	2 80 17,9	ML68 MM69	

Fläche: a) erstmals beschränkte Schutzstreifenfläche b) überlappende beschränkte Schutzstreifenfläche T) temp. Arbeitsfläche T1) temp. Arbeitsfläche bei modifizierten Bohrungen d) dauerhafte Zuwegung Z) Zuwegung

Amprion GmbH

320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung

Oberzier - Bundesgrenze BE (Lixhe), KBI.7001

Neubau der 320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung als Erdkabel

Nachweisung**Anlage 6.09 D1**

Gemarkung: Weisweiler

Aufgestelltes Datum: 01.12.2017

Seite 6 von 10

1. Planänderung

1	2	3	4		5			6	7	8	9			10			11	12	13	
lfd. Nr. Eigt.	lfd. Nr. Plan	Lfd. Nr. Abt. I Grundbuch, Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort Tel. Nr.	Grundstück		Grundbuchbezirk	Blatt	Best. Verz.	Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche			LWL Nach- richten- kabel lfd. Meter	Text lfd. Nr. Abt. II	Bemerkungen a) Pächter b) Fb (Flurbereinigung) Bezeichnung der neuen Parzelle (Flur, Flurstück) c) nach vorläufigem Besitzzeinweisungsverfahren derzeitiger Besitzer			
			Flur	Flurstück					ha	a	qm	ha	a	qm						
Zuwegung																				
4	Z1003		26	134	Weisweiler	1126	103	VK		7	43	a b T d Z					HC126 HD127 HE128	Zuwegung		
	Z1004		26	71	Weisweiler	1126	44	H		81	96	a b T d Z			7	43		Zuwegung		
	Z1015		27	277	Weisweiler	1127	107	S			91	a b T d Z				26	KV31 KW32	Zuwegung		
	Z1016		4	237	Weisweiler	1104	44	GR		6	24	a b T d Z				1	01	KV29 KX30	Zuwegung	
	Z1017		4	236	Weisweiler	1104	43	GR			11	a b T d Z					9	KY25 KZ26	Zuwegung	
	Z1019		27	252	Weisweiler	1127	125	S			04	a b T d Z					4	DX33	Zuwegung	
	Z1021		27	274	Weisweiler	1127	124	S		1	55	a b T d Z					56	DX33	Zuwegung	
	Z1032		27	279	Weisweiler	1127	106	S		11	43	a b T d Z					48	DQ17 DR18 AB40	Zuwegung	

Fläche: a) erstmals beschränkte Schutzstreifenfläche b) überlappende beschränkte Schutzstreifenfläche T) temp. Arbeitsfläche T1) temp. Arbeitsfläche bei modifizierten Bohrungen d) dauerhafte Zuwegung Z) Zuwegung

Amprion GmbH

320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung

Oberzier - Bundesgrenze BE (Lixhe), KBI.7001

Neubau der 320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung als Erdkabel

Nachweisung**Anlage 6.09 D1**

Gemarkung: Weisweiler

Aufgestelltes Datum: 01.12.2017

Seite 7 von 10

1. Planänderung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
lfd. Nr. Eigt.	lfd. Nr. Plan	Lfd. Nr. Abt. I Grundbuch, Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort Tel. Nr.	Grundstück					Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche			LWL Nach- richten- kabel lfd. Meter	Text lfd. Nr. Abt. II	Bemerkungen a) Pächter b) Fb (Flurbereinigung) Bezeichnung der neuen Parzelle (Flur, Flurstück) c) nach vorläufigem Besitzeinweisungsverfahren derzeitiger Besitzer	
			Flur	Flurstück	Grundbuchbezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a				qm
	Z1033		2	654	Weisweiler	1102	249	S	1	77	78	a b T d Z			81		Zuwegung	
	Z1034		27	253	Weisweiler	1127	102	S		5	19	a b T d Z			4	08	DS1 DT3 DU10 DW14 NC13	Zuwegung
	Z1035		4	149/101	Weisweiler	1104	12	S		12	45	a b T d Z			9	96		Zuwegung
9	Z1020		27	251	Weisweiler	785	188	GR		03	04	a b T d Z				40	DY93	Zuwegung
10	Z1018		27	135	Weisweiler	1327	23	GR		12	19	a b T d Z				99		Zuwegung
	Z1030		4	235	Weisweiler	3063	20	H BF WA		84	99	a b T d Z				46	IT12	Zuwegung
	Z1031		4	234	Weisweiler	1304	44	BF			88	a b T d Z				48		Zuwegung

Fläche: a) erstmals beschränkte Schutzstreifenfläche b) überlappende beschränkte Schutzstreifenfläche T) temp. Arbeitsfläche T1) temp. Arbeitsfläche bei modifizierten Bohrungen d) dauerhafte Zuwegung Z) Zuwegung

Amprion GmbH

320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung

Oberzier - Bundesgrenze BE (Lixhe), KBI.7001

Neubau der 320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung als Erdkabel

Nachweisung**Anlage 6.09 D1**

Gemarkung: Weisweiler

Aufgestelltes Datum: 01.12.2017

Seite 8 von 10

1. Planänderung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
lfd. Nr. Eigt.	lfd. Nr. Plan	Lfd. Nr. Abt. I Grundbuch, Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort Tel. Nr.	Grundstück		Grundbuchbezirk	Blatt	Best. Verz.	Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche			LWL Nach- richten- kabel lfd. Meter	Text lfd. Nr. Abt. II	Bemerkungen a) Pächter b) Fb (Flurbereinigung) Bezeichnung der neuen Parzelle (Flur, Flurstück) c) nach vorläufigem Besitzeinweisungsverfahren derzeitiger Besitzer	
			Flur	Flurstück					ha	a	qm	ha	a	qm				
Temporäre Arbeitsflächen																		
4	T1028		5	581	Weisweiler	1105	93	VK		11	49	a b T d Z			94		CP8, BF87 CQ24, BG94 CR30, H95 BA37, BK96 CS39, CT98	
	T1092		4	244	Weisweiler	1104	55	A GR G		96	07	a b T d Z		7	91		DJ35	
	T1100		4	197	Weisweiler	1104	62	GR		44	93	a b T d Z		4	54 40		MX43 MY44 MZ45	Zuwegung
	T1102		4	195	Weisweiler	1104	24	WEG		10	98	a b T d Z			42 40		HV5 HW12 DJ35 HX36	Zuwegung
	T1103		4	191	Weisweiler	1104	22	WA		15	99	a b T d Z			34 64		HV5 HY9 HW12 DJ35 HX36	Zuwegung
	T 1130		5	382	Weisweiler	1105	68	WEG		11	60	a b T d Z			1 22		BB38 BG94	Zuwegung
	T 1135		4	196	Weisweiler	1104	34	WEG			31	a b T d Z			13 16		LA23	Zuwegung
10	T1096		4	233	Weisweiler	1304	36	GR		14	36	a b T d Z		1	54		HN23	

Fläche: a) erstmals beschränkte Schutzstreifenfläche b) überlappende beschränkte Schutzstreifenfläche T) temp. Arbeitsfläche T1) temp. Arbeitsfläche bei modifizierten Bohrungen d) dauerhafte Zuwegung Z) Zuwegung

Amprion GmbH

320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung

Oberzier - Bundesgrenze BE (Lixhe), KBI.7001

Neubau der 320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung als Erdkabel

Nachweisung**Anlage 6.09 D1**

Gemarkung: Weisweiler

Aufgestelltes Datum: 01.12.2017

Seite 9 von 10

1. Planänderung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
lfd. Nr. Eigt.	lfd. Nr. Plan	Lfd. Nr. Abt. I Grundbuch, Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort Tel. Nr.	Grundstück					Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche			LWL Nach- richten- kabel lfd. Meter	Text lfd. Nr. Abt. II	Bemerkungen a) Pächter b) Fb (Flurbereinigung) Bezeichnung der neuen Parzelle (Flur, Flurstück) c) nach vorläufigem Besitzeinweisungsverfahren derzeitiger Besitzer	
			Flur	Flurstück	Grundbuchbezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a				qm
	T1105		4	58/1	Weisweiler	1304	11	GR		88	29	a b T d Z		19	00		ID1 IE2 IF16	
	T1106		4	60/1	Weisweiler	1304	42	GR		88	39	a b T d Z		25	28		IG14 IH15	
	T1149		4	160	Weisweiler	3063	5	H		01	53	a b T d Z		1	53		MN4 LM7 MO9 JC16 LN17	
	T1150		4	193	Weisweiler	3063	14	H		38	96	a b T d Z		28 1	97 71		LL6 LM7 IT12 JC16 LN17	
11	T1107		4	62	Weisweiler	412	47	GR		21	87	a b T d Z		16	07		II55	
	T1109		4	64/1	Weisweiler	412	46	GR		16	23	a b T d Z		11	49		IM50	
	T1110		4	64/2	Weisweiler	412	45	GR		32	00	a b T d Z		22	11		-	
16	T1097		4	232	Weisweiler	2152	8	LW		10	40	a b T d Z		1	09 1		HO7	

Fläche: a) erstmals beschränkte Schutzstreifenfläche b) überlappende beschränkte Schutzstreifenfläche T) temp. Arbeitsfläche T1) temp. Arbeitsfläche bei modifizierten Bohrungen d) dauerhafte Zuwegung Z) Zuwegung

Amprion GmbH

320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung

Oberzier - Bundesgrenze BE (Lixhe), KBI.7001

Neubau der 320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung als Erdkabel

Nachweisung

Anlage 6.09 D1

Gemarkung: Weisweiler

Aufgestelltes Datum: 01.12.2017

Seite 10 von 10

1. Planänderung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lfd. Nr. Eigt.	Lfd. Nr. Plan	Lfd. Nr. Abt. I Grundbuch, Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort Tel. Nr.	Grundstück Flur Flurstück	Grundbuchbezirk	Blatt	Best. Verz.	Nutzungsart	Größe des Grundstücks ha a qm	Schutzstreifenfläche ha a qm	LWL Nach- richten- kabel Lfd. Meter	Text Lfd. Nr. Abt. II	Bemerkungen
	T1098		4 199	Weisweiler	2152	9	LW	12 64	a b T d Z	1 34	HO7	a) Pächter b) Fb (Flurbereinigung) Bezeichnung der neuen Parzelle (Flur, Flurstück) c) nach vorläufigem Besitzeinweisungsverfahren derzeitiger Besitzer
	T1099		4 198	Weisweiler	2152	7	LW	20 44	a b T d Z	2 27	HP6 HO7	
18	T1108		4 63/1	Weisweiler	860	26	GR	20 23	a b T d Z	14 52	IJ5 IK7 IL8 NA9	
Temporäre Arbeitsflächen bei modifizierten Bohrungen												
10	T1 1000		33 478	Weisweiler	1335	2	GF	4 28 69	a b T d T1	1 32	ND1 NE2	
	T1 1001		5 235	Weisweiler	1305	135	HF	20 35	a b T d T1	35	NF109 JM110	

Fläche: a) erstmals beschränkte Schutzstreifenfläche b) überlappende beschränkte Schutzstreifenfläche T) temp. Arbeitsfläche T1) temp. Arbeitsfläche bei modifizierten Bohrungen d) dauerhafte Zuwegung Z) Zuwegung